Entry Max

Code	Modèle	Dimensions L x P x H cm		
P07EN10087	MAX8F	⟷ 99	↗ 92	↕ 68

Contrôle	Hauteur chambre cm	Surface de cuisson cm
Manuel	15	70x70

Capacité pizzas	Température	Poids kg
4 x Ø 30/34 (x2)	450 °C	149

Puissance totale kW	Tension V	Phases Ph	Fréquence Hz
11,20	400	3N+T	50/60

Entry Max

Code
P07EN10087

Modèle
MAX8F

Caractéristiques générales

Superposable jusqu'à 3 unités.	Disponible dans la version entièrement en pierre réfractaire.	Temps de chauffage, temps de cuisson et consommation totale d'énergie réduits.	Atteint 450° pour toutes les exigences de cuisson.

Entry Max

Code
P07EN10087

Modèle
MAX8F

Options



CHAMBRE RÉFRACTAIRE ENTRY MAX
CHAMBRE INTÉRIEURE RECOUVERTE DE PIERRE RÉFRACTAIRE

Dimensions de la surface de cuisson (L x p x h cm)	Code
67x68,5x15	**S95OO65009**

Entry Max

Code
P07EN10087

Modèle
MAX8F

Accessoires

SUPPORT ENTRY MAX
SUPPORT EN ACIER INOX

	Code	Modèle	Dimensions avec pieds	Dimensions avec	Dimensions intérieures	Peso
	P11FN55005	SFM8	99x82x85/88	S8 99x82x86	82x65x53	28

Option **roulettes**

Jeu de 4 roulettes pivotantes 2 avec frein + 2 sans frein

Code

S66RU65003

Entry Max

Code
P07EN10087

Modèle
MAX8F

Accessoires

HOTTE ENTRY MAX

HOTTE EN ACIER INOX DIAMÈTRE DE SORTIE DES FUMÉES 125 -200 mm

Code	Modèle	Voltage V	Phases Ph	Fréquence Hz	Lumiè	Dimensions cm	Peso
P13EN10010	KM48	230	1N + T	50	S	99x88x15	10

Option

MOTEUR HOTTE

MOTEUR ÉLECTRIQUE D'ASPIRATION (ABSORPTION 50 W) Avec régulation de la vitesse - puissance 313 m3/h

Code	Alimentation V	Phases Ph	Fréquence Hz	Poids net kg
S66MT55001	230	1N + T	50	3

Entry Max

Code
P07EN10087

Modèle
MAX8F









MOD	COD	DIMENSIONS (cm)		
		L	**P**	**H**
4	P07EN10083	99	92	38
6	P07EN10084	99	127	38
6L	P07EN10085	134	92	38
9	P07EN10086	134	127	38
8	P07EN10087	99	92	68
12	P07EN10088	99	127	68
12L	P07EN10089	134	92	68
18	P07EN10090	134	127	68